

Краевое государственное учреждение здравоохранения

Краевая клиническая больница

ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medgorod.ru

Http://www.kkb1.krasn.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

05.08.2020 г. № 450-4020

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена без * учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предоставляемого медицинского изделия в соответствии с ПП №688), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки хирургические из латекса тевер, неоуглеренные	Стерильное изделие из латекса тевер, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоуглерена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без огрубливания, с выключком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированы. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с кожей. Поверхность текстурирована с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжета не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,0	пара	2 200					
2	Перчатки хирургические из латекса тевер, неоуглеренные	Стерильное изделие из латекса тевер, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоуглерена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без огрубливания, с выключком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированы. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с кожей. Поверхность текстурирована с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжета не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,5	пара	3 000					

3	Перчатки хирургические из латекса тевев, неоупдренные	Стерильное изделие из латекса тевет, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупдрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Дополнительные характеристики*Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с кожей. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчаток от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,0	пара	4 000					
4	Перчатки хирургические из латекса тевев, неоупдренные	Стерильное изделие из латекса тевет, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупдрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Дополнительные характеристики*Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с кожей. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчаток от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,5	пара	1 800					
5	Перчатки хирургические из латекса тевев, неоупдренные	Стерильное изделие из латекса тевет, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупдрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Дополнительные характеристики*Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с кожей. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчаток от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 9,0	пара	600					

6	Перчатки хирургические из латекса тевые, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации), предназначенно в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противомикробные (значение параметра не требует конкретизации) свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия микроорганизмов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплюснутую линейку размеров. Устройство однократного использования.	пара	2 950					
7	Перчатки хирургические из латекса тевые, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации), предназначенно в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противомикробные (значение параметра не требует конкретизации) свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия микроорганизмов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплюснутую линейку размеров. Устройство однократного использования.	пара	3 800					

8	Перчатки хирургические из латекса тевен, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс тевен [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначенно в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противогрибковые (значение параметра не требует конкретизации) свойства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия микроорганизмов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплюснутую линейку размеров. Устройство однократного использования.	пара	2 400					
9	Перчатки хирургические из латекса тевен, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс тевен [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначено в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противогрибковые (значение параметра не требует конкретизации) свойства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия микроорганизмов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплюснутую линейку размеров. Устройство однократного использования.	пара	8 000					

Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеи латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опуdivания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильности и улучшенного захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 8,0.

Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеи латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опуdivания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильности и улучшенного захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 7,5.

10	Перчатки хирургические из латекса тевел, неопудренные, ангиобактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации), предназначенное в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет ангиобактериальные или противогрибковые (значение параметра не требует конкретизации) свойства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия микроорганизмов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и оптимально линейные размеры. Устройство однократного использования.	пара	1 500					
11	Перчатки хирургические из латекса тевел, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевел, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают ангиобактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и оптимальные размеры. Это изделие однократного применения. Устройство однократного использования.	пара	3 000					
12	Перчатки хирургические из латекса тевел, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевел, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают ангиобактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и оптимальные размеры. Это изделие однократного применения. Устройство однократного использования.	пара	2 200					

13	Перчатки хирургические из латекса тевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на против латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой : смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 6,5	пара	3 600					
14	Перчатки хирургические из латекса тевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на против латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой : смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,0	пара	6 200					
15	Перчатки хирургические из латекса тевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на против латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой : смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,5	пара	3 600					

16	Перчатки хирургические из латекса тевел, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевел, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудренная, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и отличные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом*** (для переноса с повышенной чувствительностью на протект латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой, смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без ошудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструментов). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина мизинца не менее 0,18 мм. АДЛ не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 8,0.	пара	10 200					
17	Перчатки хирургические из латекса тевел, неопудренные	Стерильное изделие из латекса тевел, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудренная, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и отличные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитридом*** (для переноса с повышенной чувствительностью на протект латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой- латекс, 2 слой, смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без ошудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструментов). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина мизинца не менее 0,18 мм. АДЛ не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 8,5.	пара	1 500					

* п.9 Приказа Минздрава России от 15.05.2020 N 450н, "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий"

Срок поставки: с 01.01.2021 г. по 20.12.2021 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краева клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakurki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. Предложения принимаются в срок до 09.09.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:
И.о. Заведующей аптекой А.А.А. Назарова Н.В.