

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@meddotod.ru
Http://www.kkb1.kras.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
2 020 г. № 131-10040
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена без * учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предоставляемого медицинского изделия в соответствии ПП №683), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки хирургические из латекса темен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса темен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без вытока для защиты от пережатия предплечья, с эластичной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм, толщина: ладонь - не более 0,22 мм, ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протенинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации). Прочность на разрыв не	пара	3 600					
2	Перчатки хирургические из латекса темен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса темен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без вытока для защиты от пережатия предплечья, с эластичной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм, толщина: ладонь - не более 0,22 мм, ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протенинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации). Прочность на разрыв не	пара	7 500					
3	Перчатки хирургические из латекса темен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса темен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антимикробными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без вытока для защиты от пережатия предплечья, с эластичной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм, толщина: ладонь - не более 0,22 мм, ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протенинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации). Прочность на разрыв не	пара	4 500					

4	Перчатки хирургические из латекса теши, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм. Толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 19 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,0	пара	10 200					
5	Перчатки хирургические из латекса теши, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм. Толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 19 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,5	пара	2 200					
6	Перчатки хирургические из латекса теши, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 290 мм. Толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 19 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 9,0	пара	1 500					
7	Перчатки хирургические из латекса теши, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Цвет перчаток способствует эффективному поглощению световых бликов. Манжета без валика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 285 мм. Толщина: палец не более 0,17 мм., ладонь - не более 0,16 мм.*. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 16 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 6,5	пара	2 000					

8	Перчатки хирургические из латекса теши, неоупренине	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неоупренине. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Цвет перчаток способствует эффективному поглощению световых бликов. Манжета без вылика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 285 мм, толщина: палец не более 0,17 мм, ладонь - не более 0,16 мм*. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 16 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 7,0	пара	1 800					
9	Перчатки хирургические из латекса теши, неоупренине	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неоупренине. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Цвет перчаток способствует эффективному поглощению световых бликов. Манжета без вылика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 285 мм, толщина: палец не более 0,17 мм, ладонь - не более 0,16 мм*. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 16 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 7,5	пара	1 200					
10	Перчатки хирургические из латекса теши, неоупренине	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неоупренине. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Цвет перчаток способствует эффективному поглощению световых бликов. Манжета без вылика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 285 мм, толщина: палец не более 0,17 мм, ладонь - не более 0,16 мм*. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 16 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,0	пара	2 800					
11	Перчатки хирургические из латекса теши, неоупренине	Стерильное изделие из латекса теши, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неоупренине. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Цвет перчаток способствует эффективному поглощению световых бликов. Манжета без вылика для защиты от пережатия предплечья, с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. Параметры: длина не менее 285 мм, толщина: палец не более 0,17 мм, ладонь - не более 0,16 мм*. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 16 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,5	пара	1 000					

12	Перчатки хирургические полиизопреновые, неоупдренные	Стерильное изделие из полиизопрена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупдрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, выполняют соответствующие требования стерильности и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие однократного применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые***, неоупдренные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра (значение параметра не требует конкретизации) для индикации проколов при использовании перчаток в качестве внутренней в системе двойных перчаток***. Гипоаллергенные из-за отсутствия протекторов латекса. Неоупдренные для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с растопыренным большим пальцем в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность, текстурированная для надежного захвата инструментом. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и снятия перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска(значение параметра не требует конкретизации) . Прочность на разрыв не менее 9 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) (значение параметра не требует конкретизации) . Размер 7,5	пара	150					
13	Перчатки хирургические полиизопреновые, неоупдренные	Стерильное изделие из полиизопрена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупдрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, выполняют соответствующие требования стерильности и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие однократного применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые***, неоупдренные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра (значение параметра не требует конкретизации) для индикации проколов при использовании перчаток в качестве внутренней в системе двойных перчаток***. Гипоаллергенные из-за отсутствия протекторов латекса. Неоупдренные для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с растопыренным большим пальцем в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность, текстурированная для надежного захвата инструментом. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и снятия перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 9 Н (значение параметра не требует конкретизации). Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) (значение параметра не требует конкретизации) . Размер 7,0	пара	150					

14	Перчатки хирургические полиизопреновые, неоупренине	Стерильное изделие из полиизопрена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, выполняют соответствующие требования стерильности и имеют соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и относительные размеры (т.е. системность размеров). Это изделие однократного применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки стерильные хирургическиполиизопреновые***, неоупренине. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра значение параметра не требует конкретизации) для индикации проколов при использовании перчаток в качестве внутренних в системе двойных перчаток***. Литопатергены не за отсутствия протекнов латекса. Неоупренине для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика с эластичной полосой****. Параметр: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 13 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,0	пара	150					
15	Перчатки хирургические из поликорпена, неоупренине	Стерильное изделие из поликорпена (неоупренина), которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неоупренина, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выполнять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и относительные размеры (т.е. системность размеров). Это изделие однократного применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, неоупренине****, стерильные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Используются для работы с электроинструментами. Не содержат латекса и химических акселераторов, что позволяет избежать риска аллергии I типа на латекс, минимизировать риск аллергии IV типа и повышенной чувствительности кожи медицинских работников. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра значение параметра не требует конкретизации) для индикации проколов при использовании перчаток в качестве внутренних в системе двойных перчаток***. Неоупренине для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смена перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика с эластичной полосой****. Параметр: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. (значение параметра не требует конкретизации) Прочность на разрыв не менее 13 Н. (значение параметра не требует конкретизации) Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). (значение параметра не требует конкретизации) Размер 8,0	пара	150					

* п.9 Приказа Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий"

Срок поставки: с 01.01.2021 г. по 20.12.2021 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgost.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 09.09.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: _____
И.о. Заведующей аптекой _____ Назарова Н.В.