

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КТП 2465030876/246501001
10.02.2020 г. №. БН-3
На № от

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Гель для ран	Готовый к применению стерильный гель для наружного применения. Должен содержать полигексанид и ундециленамидопропил бетаин. Должен иметь широкий антимикробный спектр действия, быть активным в отношении <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>St. aureus</i> , <i>St. epidermidis</i> , MRSA, грибов. Должен использоваться для очищения, увлажнения и деконтаминации ран различного происхождения, лечения длительно не заживающих трофических язв, пролежней, синдрома диабетической стопы, и т. д., ожогов, обработки донорских участков, послеоперационных и посттравматических ран. Должен эффективно разрушать и удалять биологические пленки, поглощать раневой запах, иметь возможность нахождения на ране в течение нескольких дней, не повреждать грануляции. Должен быть совместим с большинством известных раневых повязок. Не должен вызывать аллергических реакций. Должен быть прозрачным, без цвета и запаха. Объем флакона не менее 30 мл	уп	10			
2	Раствор для промывания ран	Готовый к применению стерильный раствор для промывания ран. Должен содержать полигексанид и бетаин, иметь широкий антимикробный спектр действия, быть активным в отношении <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>St. aureus</i> , <i>St. epidermidis</i> , MRSA, грибов. Должен использоваться для очищения, увлажнения и деконтаминации ран различного происхождения, для лечения длительно не заживающих трофических язв, пролежней, синдрома диабетической стопы, и т. д., ожогов, для обработки донорских участков, послеоперационных и посттравматических ран. Должен эффективно разрушать и удалять биологические пленки, не повреждать грануляции. Должен быть совместим с большинством известных раневых повязок. Не должен вызывать аллергических реакций. Должен быть прозрачным, без цвета и запаха. Объем флакона не менее 350 мл	уп	10			

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17:00 «12» февраля 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г.

Руководитель контрактной службы /Куликова И.О./

Исполнитель: Попова Е.В. зав. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия\Исх.док\Аптека\