

Краевое государственное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Руководителю

Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasl.ru
ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001
2020 г. № 814020-11
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики					Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользкая по ладони внутри по краю манжеты, полностью текстурированы. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с костями. Поверхность текстурирована с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметр: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,0					пара	2 200			

2	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированы. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,5	пара	3 000			
3	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и одноразовые размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированы. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,0	пара	4 000			

4	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутреннего поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики*Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированная. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,5	пара	1 800			
5	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутреннего поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики* Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии**. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированная. Цвет темного спектра (коричневого, черного) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка обеспечивает защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 9,0	пара	600			

6	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс гевей [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначенно в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противовирусные (значение параметра не требует конкретизации) свойства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплошную линейку размеров. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильности и улучшения захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной заплоты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 6,5.	пара	2 950			
---	---	---	------	-------	--	--	--

7	Перчатки хирургические из латекса гевес, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс гевес [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначено в качестве запястного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противогрибковые (значение параметра не требует конкретизации) средства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и силовую линейку размеров. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой : смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 7,0.	пара	3 800			
---	--	--	------	-------	--	--	--

8	Перчатки хирургические из латекса тевери, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс тевери [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначено в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противовирусные (значение параметра не требует конкретизации) средства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплошную линейку размеров. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и лучшего захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 7,5.	пара	2 400	
---	---	---	------	-------	--

9	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс гевей [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначенное в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противогрибковые (значение параметра не требует конкретизации) средства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплошную линейку размеров. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 8,0.	пара	8 000			
---	--	---	------	-------	--	--	--

10	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные, антибактериальные	Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс гевей [натуральный латекс/полимерный композит (значение параметра не требует конкретизации)], предназначено в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства, оно имеет антибактериальные или противовирусные (значение параметра не требует конкретизации) средства/свойства (значение параметра не требует конкретизации), предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно имеет соответствующие физические характеристики в отношении тактильности, удобства использования, и обеспечивает соответствующие физические свойства (прочность, эластичность) и сплошную линейку размеров. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и лучшего захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия содержится антисептик для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание бенка < 50mg/dm² (значение параметра не требует конкретизации). Размер 8,5.	пара	1 500			
11	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонний размер. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и лучшего захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,18 мм*** (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,0	пара	3 000			

12	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Устройство одностороннего использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойная не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,18 мм*** (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,5	пара	2 200			
13	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Устройство одностороннего использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойная не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 6,5	пара	3 600			

14	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой - смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,0	пара	6 200			
15	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,5	пара	3 600			

16	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однородные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 8,0.	пара	10 200		
17	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однородные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом*** (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой: смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 (значение параметра не требует конкретизации) для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 8,5	пара	1 500		

Срок поставки: с 01.01.2021 г. по 20.12.2021 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направлять по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakrpk@medgostod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения. Предложения принимаются в срок до 20.08.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель:

Заведующая аптекой  Попова Е.В.,