



Коронавирусная инфекция COVID-19 проявляется в виде острой респираторной инфекции различной степени тяжести, при которой отмечаются симптомы интоксикации, поражения дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем

Меры профилактики COVID-19



- Чаще мойте руки с мылом, обрабатывайте антисептиком (после кашля, чихания, возвращения с улицы, касания дверных ручек, поручней и т.п.)




- Носите перчатки в общественном транспорте, людных местах



- Проводите обработку дезинфицирующим средством личных вещей (ключей, телефонов и т.п.)



- Надевайте маску/ респиратор в общественных местах
- Надевайте маску/респиратор правильно (плотно прижав носовой фиксатор к переносице, полностью закрыв нос, рот, подбородок)
- Осуществляйте смену маски каждые 2 ч, респиратора в соответствии с инструкцией по применению



- Соблюдайте дистанцию 1,5м – 2м в общественных местах
- Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции
- Избегайте места большого скопления людей



- Если Вы были в контакте с больным коронавирусной инфекцией – самоизолируйтесь на 14 дней
- Сообщите в медицинскую организацию по месту жительства

Вакцинация

Это единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией



Наименование, кратность вакцинации, возрастные рекомендации:

- «Гам-КОВИД-Вак» - двукратно (постановка второй вакцины на 21-й день), (лица старше 18 лет, в т.ч. беременным)
- «ЭпиВакКорона» - двукратно (постановка второй вакцины на 21-й день) (лица 18-60 лет)
- «КовиВак» - двукратно (постановка второй вакцины на 14-й день) (лица 18-60 лет)
- «Спутник Лайт» - однократно (лица 18-60 лет)